

### **Table of Contents 04** Quality 08 Education Institutions 교육기관 Wall Cladding 실내 벽면 Furniture 52 Cubicles and Lockers **Washbasins** Railings Ceilings Airport **Metro Station** 지하철역 **Hospital Facilities** 병원시설

Who create

Live, work, study, sleep, sweat, chat.. almost every room is home to a different facet of our lives, and each has its specific requirements in terms of construction and design. Individual spatial planning is therefore a must. And at the same time a driving force behind the development and realization of innovative and independent ideas. With FunderMax Compact Interior, you have a wide range of

options available, as varied as your imagination.

실내 공간은 기능에 따라 구조와 디자인이 달라지므로 공간별 맞춤형 설계가 이루어져야 합니다. 더불어 그 공간에 담고 싶은 것이 무엇인지, 당신만의 참신하고 독특한 아이디어를 어떻게 실현시킬 것인지를 고려해야 합니다. 내장용 NT 패널은 당신의 아이디어를 실현시켜 줄 다양한 솔루션을 제공하여 당신의 요구에 부합하는 최적화된 공간으로 삶이 더욱 풍성해집니다.

The applications shown are from projects realized with Fun Please note in the planning and design that the respe-codes may require different design solutions.

본 카다록은 NT 패널이 적용된 프로젝트를 소개합니다. 해당 지역의 건축 규정에 따라 설계 및 디자인이 달라질 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

Project \_ Bühne im Hof Country \_ St. Pölten, Austria Design Solid Architecture
Decor 0085

03



#### FUNDERMAX V

### **Compact Interior**

푼더막스 내장용 NT 패널은 고온과 고압력으로 압축, 적층된 고압축 패널(HPL)로서 EN 438 기준을 만족합니다. 내구성은 물론 장식성도 뛰어나 (사무용) 가구, 벽 마감재, 위생시설 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.















Scratch resistant Easy to clean 청소가 쉬움 스크래치에 강함

Solvent resistant Heat resistant 강한 내화학성 (탈색의 결정적 원인)


열에 강함

Food grade

식품접촉도 안전함

Easy to install 설치 용이 충격에 강함

Impact resistant Double hardened 양면 코팅 마감



### **특성**: \_ 위생적임


- \_ 청소가 쉬움
- 스크래치에 강함
- 설치가 용이

- \_ 마모에 대한 저항력
- \_ 충격에 강함 (EN ISO 178)
- 인테리어 용도로 적합함


- \_ 열에 강함 (-80℃에서 180℃ 사이)
- \_ 화학물질에 대한 저하력

양쪽 면에 데코층이 있고 코어(심재)가 블랙 색상인 기본 사양의 제품입니다.

다양한 표면마감이 제공되므로 수송 프로그램을 참조 해 주시기 바랍니다.



내장용 NT 패널 및 알루컴팩트 패널과 동일한 사양에 표면의 저항력이 강화된 제품입니다. 이중으로 강화된 표면은 기공이 없도록 우레탄 아크릴레이트로 처리되어 있습니다. 가능한 데코는 "데코 컬렉션 IP" 카탈로그를 참조하시기 바랍니다.



NT 리지스턴스 패널은 내장용 NT 패널과 동일한 사양에 표면의 화학물질에 대한 저항력을 강화한 제품입니다.

데코는 "데코 컬렉션 RE"를 참조하시기 바랍니다.



매력적인 화이트 색상의 코어는 다른 제품과 기본 사양은 비슷하지만 차별화된 디자인을 제공합니다. 같은 데코라도 블랙 코어의 NT 패널에 적용했을 때와 약간의 색상 차이가 있을 수 있으니, 두 종류의 패널을 함께 설치할 시에는 먼저 두 데코를 비교해 주십시오. 앞뒷면에 동일한 데코가 적용됩니다.





#### 품질과 화경


내장용 NT 패널과 디자인은 동일하지만, 양쪽 면의 장식층 아래 또는 코어(심재)에 알루미늄 층이 삽입되 어 있습니다.

따라서 타공을 실시해도 매우 안정적이며 후방 환기 방식이 아니더라도 벽 마감재로 사용할 수 있습니다. 가장자리에 드러나는 장식성이 가미된 알루미늄 층이 가구 등에 사용하면 현대적이고 눈에 띄는 디자인 요소가 됩니다.



#### NT 프로텐

전자기파를 거의 100% 차단하는 알파 프로텍트 층이 추가된 내장용 컴팩트 패널입니다.



#### NT 컨팬트포밍 요소

특허 받은 가공기술과 특수 코어(심재) 구조로, 평평한 내장용 NT 패널을 곡면 가공하여 기능성과 디자인성을 강조한 제품입니다.



#### 71-

푼더막스는 CNC 가공과 커팅 서비스를 제공합니다. 파사드 마감을 위한 간단한 커팅뿐만 아니라, 발코니와 난간을위한 복잡한 가공까지, 최신설비를 통해 원하는 디자인을 그대로 실현해 드립니다.

### 천연재료

벌목과 가공을 거치면서 발생한 목재 부산물을 원자재로 사용하며, FSC 및 PEFC 인증을 받은 업체에서만 자재를 공급받고 있습니다. 이러한 목재를 가공한 것이 NT 패널 의 약 65%를 차지하는 "크라프트지(kraft paper)"이며, 그 외에 유기 할로겐 화합물이나 중금속, 목재 방부재, 등은 전혀 포함되어 있지 않습니다.

cf. FSC, PEFC 인증: 지속가능한 삼림관리를 위해 국제적으로 통용되는 규칙에 따라 벌목이 이루어졌음을 증명하는 인증 시스템

### 친환경적인 생산공정

크라프트지는 수지가 주입된 후 내구성과 내습성 향상을 위해 고온, 고압에서 건조 및 압착됩니다. 이 과정에서 배출되는 공기는 재생식 열산화 처리를 거치게 됩니다. 이 열처리 방식은 공기를 데워 발생한 열기를 공정에 재투입하여 새로운 공기를 열산화 처리하는 순환식 공정입니다. 이 방식을 통해 생산공장은 CO² 배출을 연간 약 10,000톤 정도 줄일 수 있습니다. 오스트리아 에너지 기구와 연방 환경부로부터 상을 받은 효율적인 공기처리 방식입니다.


#### 이래 스면가 싀의 과기

NT 패널의 뛰어난 내구성은 여러 테스트를 통해 증명되었습니다. 표면이 견고하고 자국이 잘 남지 않아보호 난간과 같이 외부의 충격이 많은 곳에 적합하며, 커팅 후에도 가장자리를 실링할 필요가 없습니다. 오염에 대한 저항력도 매우 강해 필요할 경우에만일반 세정제로 청소하면 별도의 관리 없이도 패널의상태를 그대로 유지할 수 있습니다.

### 폐기 / 재활용

제품 생산 후 남는 자투리 부분을 자사가 보유한 최신설비의 화력 발전소에서 연소 처리하며, 그 과정에서 발생하는 에너지를 발전소 내에서 재사용하고 있습니다. 연소 처리 과정에서 다이옥신, 염산, 유기염소 화합물과 같은 유해물질이 배출되지 않으며 잔여물에도 중금속이 포함되어 있지 않습니다. 자재 폐기 시에는 해당 지역의 법과 규정에 따라야 합니다.폐기물의 열분해로 발생하는 재는 엄격한 관리가 이루어지는 산업용 매립지에서 쉽게처리할 수 있습니다.

(오스트리아에서는 폐기물을 매립하는 것보다는 열분해 하여 재활용하는 것을 선호합니다.)



## Educational Institutions / Sports Facilities

- Break-proof 외부 충격에 대한 저항력
   Easy to clean 손쉬운 청소
   Visually appealing due to secret fastenings
   고정장치가 드러나지 않는 매력적인 외관







### **Educational Institutions**

FUNDERMAX 9

airnessian

FallFreihei

iFeorgeOru

ückGnadeG

ischesReic

usImpress

itionInvest

gorischerl

nKonjugati

bismusKug

ischeChara

techanikMe

telalterMi

achstenlieb

- logieÖkum

sseCompos

morphismu

entoProph

RadiusRadu

RegelRegen

RousseauR

mugSenatSe

piritualität

pandelsturi

eenagerTei

leiterToraT

ierungUrhe

eViolinschlü

gWellenWe WurfWürfe

\_\_ Hygienic 위생성 \_\_ Decorative 장식성 \_\_ Durable 내구성




onzeptDramaDramatischesbestattqui ıtitätEntkolonialisierungE ponentExponentialfunktio otografieFotosyntheseFr: nwartGenGenerationenve ensartikelGleichgewichtgl herfestHandballHändelHan emImparfaitImperativePr ationInterrogationComple riegKanonKantKarikaturK tumKondensationKonfess usKosmetikKraftKräftegli ngLiberteLichtLiebeLiedLi aftMartialMasseMassenb pherMetrumMillerMindMa digkeitMuseumMusicalMus NotationNoteTakingNotred nmParisParlamentParmesa

gspolitikEntwicklungszusaiiiiien pnismusExtremismusExtrempunktExze ophonieFranzösischeRevolutionFrater tivGenitivusObiectivusGentechnologie chungGliederfüßerGlobalisierungGlobi terHandzeichnungHarmonieHaushaltHo mperialismus Imperium Romanum Impi **IltrainingIntonationIntrolnversionsfr** BeKartesischesProduktKatalysatorKat tlösungKonfuziusKongruenzKönigDav ntKrafttrainingKreidezeichnungKreisk esLineareGleichungenLinieLinseListen medienMaterieMauerbauMaupassant enMinimumMinivolleyballMiseEnReliet utationMystikMythosNachfrageNachh Nuklid0berflächenformen0bjekt0dyss pdieParteiPartiturPartizipPartizipatio

ergrenzePlatonPlattentoble oduktionsfaktolPluralismusPokalPolisPolitikPolymerisationPoly luantenphysikQuibitiuProjektmanagementPronomenPronunciam tionRedundanz)uestionTagsQuintQuotientRadioPlayRadioaktivitä1 itativRhetorikR ntegritätReflexivpronomenReformReformationF nSozialeFrages lockmusikRohstoffeRollenRomRomanikRomantik laufStoffwechs WingungenScienceFictionSedimentSelbstbestim ensTanzTarifauµsSoziallehreSpannungSpeakingSpezialisierungS erThemaTheodizingStrasbourgStromStromkreisStropheStrukturu -hängigkeitserkhufeTeamgeistTechnischeUniversitätTechnologyT ngUerlagswesetasMannThurberTimingTischtennisToleranzTonTon WarmeWasserk tedKingdomUnoUnterhaltungselektronikUrbanis nVersöhnungVertragsfreiheitVictorHugoVinRoug eroxidWeihnachtenWeimarWeißeRoseWeitsprun tssektorWordfamilyWortstellungWritingWürde

Project\_ G 8 High School Erding





# **Educational Institutions**

- Motifs that span across multiple panels and panel formats
   다양한 규격의 패널을 따라 이어지는 디자인
   Unique 독특한 디자인 컨셉
   Impact resistant 내충격성











# **Educational Institutions**


푼더막스 FUNDERMAX ®

\_\_ Attractive 매력적인 외관 \_\_ Long-lasting 오랜 수명 \_\_ Sturdy 견고함









푼더막스 FUNDERMAX ®

- \_\_ Rounded edges 부드러운 곡선의 코너 마감 \_\_ Tight radius 원하는 각도로 곡선 가공 \_\_ Durable 뛰어난 내구성








\_ U자형 컴팩트포밍 요소를 기둥에 사용 \_ 컴팩트 패널과 후면 투광 방식의 슬라이드 프레젠테이션을


\_\_ Natural core colour 자연스러운 코어(심재) 색상 \_\_ Scratch resistant 스크래치에 대한 저항력 \_\_ Design freedom 자유로운 디자인











푼더막스 FUNDERMAX ®

- \_\_ Elegant woodgrains 세련된 나뭇결 데코 \_\_ Clear structures 짜임새 있는 뚜렷한 구조 \_\_ Can be combined with other materials 다른 자재와의 조화






The atmosphere of a room is strongly influenced by the wall design. That is why the warm wood decor of the FunderMax collection creates a positive, comfortable atmosphere, even in normally cooler places such as foyers.

벽면 디자인은 실내공간의 전체적인 분위기 형성에 중요한 역할을 합니다. 병원이나 회사와 같은 상업공간의 로비는 일반적으로 차가운 느낌을 주지만, 벽면에 따뜻한 느낌의 우드 데코를 사용하면 기분 좋고 편안한 분위기를 연출할 수 있습니다.



푼더막스 FUNDERMAX \*

- \_\_ Economical due to a variety of sizes 규격이 다양해 경제적인 설치 가능 \_\_ Can be easily adapted to the given structure 여러 형태의 구조물에 적용하기 쉬움 \_\_ Many fixing options 설치방식이 다양함








24

\_\_\_ Create structures 다양한 형태의 구조물 제작 \_\_ Smooth hygienic surfaces 매끄럽고 위생적인 표면 \_\_Decorative 장식성





- \_\_ A variety of colours 다양한 색상 \_\_ Matches the colours of other FunderMax products 어떤 색상과도 쉽게 조화를 이룸
- \_\_ Matches the surface of other FunderMax products 어떤 표면 마감과도 쉽게 조화를 이룸









푼더막스 FUNDERMAX ®

- \_ Proven applications 용도별로 입증된 안전성 \_ Can be individually combined 독립적인 설치 \_ Visually appealing 매력적인 외관



Made to be tough.
Where safety absolutely has to come first, Max Compact panels are up to the job with exceptionally high quality standards: under the robust and scratch resistant surface lies a solid core, specifically tested for applications with high requirements for fire resistance.

\_ EN 438 기준에 따라 생산된 NT 패널은 내구성은 물론 뛰어난 장식성으로 아름다운 외관을 장식정으로 아름다운 외관을 선사합니다. 내장재에 요구되는 모든 조건을 충족합니다.


### 증명된 내구성.

NT 패널은 까다로운 품질 기준을 만족하여 안전이 최우선인 곳에 사용해도 전혀 손색이 없습니다. 단단한 코어(심재)와 스크래치 저항을 갖추어 내구성이 강하고 화재 저항력도 뛰어나 안심하고 사용할 수 있 습니다.



\_ Quality in every position and level 물리적 저항에 무관한 안전성 \_ Wide variety of fixing possibilities 다양한 고정방식 \_ Optimally cut sizes 정확한 커팅





















푼더막스 FUNDERMAX ®

- \_\_\_ Free-form milling possible 의도한 디자인의 실현 \_\_ No edging required 커팅 후 실링이 필요없는 깔끔한 마감 \_\_ Aluminum inlays ensure stability 내부에 삽입된 알루미늄이 안전성을 보장
- Project\_ Employee Restaurant FunderMax

36

푼더막스 FUNDERMAX ®

\_\_ Slender, elegant material 세련된 분위기 연출 \_\_ Prefabricated elements 조립식 설치 \_\_ Sturd 견고함





38

푼더막스 FUNDERMAX \*

- Formed edges provide excellent sturdiness 곡선 가공 후에도 견고함 유지
   Milled lettering 글자 가공
   Long elements 원하는 규격으로 가공





\_ 패널 한 장으로 제작 \_ 지지 구조물이 적은 깔끔한 디자인 \_ 뛰어난 가공성

Project\_ Bühne im Hof Country\_ St. Pölten, Austria Design\_ Solid Architecture Decor\_ 0085

- \_ White or black core colour 화이트 or 블랙 코어(심재) \_ Natural or clear structure 형태에 구애 받지 않는 자유로운 디자인 \_ Straight or sweeping contours 직선 또는 곡선 디자인







- \_ 코어층만 하얀색으로 제작 또는 패널 전체를 하얀색으로 보는 페럴 전세를 하면색으! 제작 가능 \_ 뛰어난 가공성으로 다양한 모양의 펀칭이 가능

푼더막스 FUNDERMAX ®

- \_\_ Clear shapes 의도한 디자인의 정확한 실현 \_\_ Rounded long edges 곡선 형태로 코너 가공 \_\_ Discrete substructures 하부구조는 별도로 제작



### Strikingly different.

In the flood of mass-produced goods, custom furniture design demonstrates more than ever style and status, both professionally and personally. Sit, lie, eat, work etc. the way you like, with the wide variety of solutions offered by FunderMax Compact panels.

\_ 곡선의 각도 조절이 가능 \_ L자형, U자형, S자형, 그 외 특수 형태로 제작 가능


차별화된 스타일.

대량으로 생산된 가구들이 쏟아져 나오면서 맞춤형 가구는 개인의 요구를 더욱 세심하게 반영하는데 중점을 두고 있습니다. NT 패널은 당신의 라이프 스타일이 정확하게 반영된 가구 제작을 위해 다양한 솔루션을 제공합니다.



- \_\_Self-supporting or floating 지지구조를 사용하지 않거나 소량만 사용하여 공중에 있는 듯한 느낌 연출 \_\_ Refreshingly bright or subtle dark 색상에 따른 분위기 연출 \_\_ Scratch resistant and sturdy 스크래치에 대한 저항력과 견고함





푼더막스

FUNDERMAX \*

- \_\_ Slender body 세련된 디자인 \_\_ Wafer-thin surfaces 얇은 패널로 깔끔한 분위기 연출 \_\_ Design-oriented edges 장식성이 가미된 코너 마감







푼더막스 FUNDERMAX ®

\_\_ Double hardened surface 이중으로 강화된 표면 \_\_ Solvent resistant 강한 내화학성 \_\_ Seamless worktop surface more than 4 m long

패널 한 장으로 이루어진 4m 이상 긴 작업대



50

\_\_ Smooth, easy-to-clean surfaces 매끄럽고 청소하기 쉬운 표면 \_\_ Wear resistant for heavily frequented areas 마모 저항력 \_\_ Durable 내구성





### Behind closed doors.

Available in various sizes, Max Compact panels can be installed quickly and easily in a wide variety of areas, e.g. for cubicles or lockers. With the comprehensive decor selection ranging from uni-colour to wood or anything you can dream up, a mere privacy screen can also be a real eye-catcher all at the same time.



빠른 설치와 다양한 디자인.

NT 패널은 규격이 다양하여 어떤 공간에도 쉽고 빠르게 설치할 수 있으며, 솔리드 컬러와 우드 데코는 물론, 당신이 원하는 데코까지 다양한 디자인이 가능합니다. 큐비클이나 락커에 사용하면 단순한 칸막이도 시선을 사로잡는 멋진 디자인 요소로 변모합니다.



- \_\_ Cutting and milling service 커팅 및 가공 서비스 \_\_ Quick installation 빠른 설치 \_\_ Breaking-up with colour variations 여러 가지 색상으로 공간 분할 효과



\_\_ Water resistant 내수성 \_\_ Decorative 장식성 \_\_ Free edge shapes 다양한 형태의 코너 마감







- Seating surfaces and corners made from Compactforming elements
   곡선 코너 가공
   All components made of a single material 동일한 패널 사양과 데코 적용
   Can be used with standard fittings 기본 고정장치 사용 가능






- Composite surfaces 두 가지 표면마감의 조합
   Composite decor 두 가지 데코의 조합
   Product mix of Compact panels and decorative laminates 컴팩트 패널과 라미네이트 패널의 조합



- \_\_ Subtle colours 부드러운 색상 \_\_ Well established sizes 이상적인 사이즈로 커팅 \_\_ Typical HPL properties HPL(고압축 컴팩트 패널)이 갖춘 뛰어난 내구성



### **Washbasins**

푼더막스 FUNDERMAX ®

- \_\_ Self-supporting 독립적인 설치 가능 \_\_ Hygienic surfaces 위생적인 표면 \_\_ No gaps 틈새가 없는 매끄러운 마감
- Project\_Wash Basin
  Country\_Austria
  Decor\_0085

### Nice curves.

For facilities without corners and edges, Max Compactforming elements have proven to be both functional and aesthetic. The properties of Compactforming in HPL quality according to standard 438 EN make gap-free production of edges possible, which contributes significantly to increased hygiene in sanitary facilities.

- \_ 앞으로 돌출되는 코너 부분을 둥글게 가공 \_ 자기질 또는 금속 재질의 세면대와도 절묘한 조화 \_ 사용량이 많은 곳에서도
- 뛰어난 내구성을 유지 \_ 다양한 색상과 데코

nterior

### 아름다운 곡선.

NT 컴팩트포밍 요소는 부드러운 코너 마감이 필요한 곳에 사용되어 심미성과 기능성을 제공합니다. EN 438 기준을 만족하는 HPL 품질로 패널 간 연결 부분에 틈새가 벌어지지 않아 위생 관련시설의 향상에도 큰 도움이 됩니다.





# **Railings**

- \_\_ Easy to process 뛰어난 가공성 \_\_ Break-proof 내구성 \_\_ Decorative 장식성















# Railings

- \_\_ Safe installation 안전한 설치 \_\_ A variety of colours and decors 다양한 색상과 데코 \_\_ Scratch resistant 스크래치에 대한 저항력










\_ 양쪽 면에 같은 데코 적용 \_ 독특한 형태와 색상으로 공간분할 효과 \_ 일반 하부구조에 설치 가능


# Ceilings

\_\_ Moisture resistant 내수성 \_\_Clean, smooth surfaces 위생적이고 매끄러운 표면 \_\_ Ideal for wet rooms 습기가 많은 곳에 적합













# **Airport**

- \_\_ Easy to disinfect 청소가 쉬움 \_\_ Large-scale installation 대규모 설치 가능 \_\_ Different shades of colour through Dualis overlays 듀얼리스 데코로 다양한 색감을 즐길 수 있음











## **Metro Station**










For two decades, the Vienna metro stations have been clad and furnished again and again with Max Compact panels. And despite being used by thousands of passengers every day, the surfaces are in good condition and the cores are stable.



변하지 않는 내구성.

NT 패널은 비엔나 지하철역의 주요 시설과 벽면에 사용되어 시간이 흘러도 변하지 않는 내구성과 아름다움을 자랑하고 있습니다. 20년간 매일 수천 명의 사람들이 이용해 왔음에도 불구하고 본래의 표면상태와 내구성을 유지하여NT 패널의 뛰어난 품질을 다시 한 번 증명하였습니다.



# **Hospital Facilities**

- \_\_ Combinable products 동일한 사양으로 각종 가구 제작 \_\_ Composite surfaces 한 공간에 동일한 표면구조 적용 \_\_ Composite decor 한 공간에 동일한 데코 적용







# **Hospital Facilities**

\_\_ Impact resistant 충격 저항력 \_\_ Hygienic surfaces 위생적인 표면 \_\_ Easy to clean 손쉬운 관리





### Spacious.

FunderMax Compact panels make your work easier, especially when implementing major projects. The varied and flexible use of horizontal and vertical directions allow you best approach to every design challenge. Break-up sober surfaces for example with warm wood decor or create modern designs with a conscious mix of materials.



### 자유로운 디자인.

NT 패널은 당신의 디자인 작업을 한층 수월하게 해 주며, 특히 중요한 프로젝트를 수행하는데 큰 도움이 될 것입니다. 수평, 수직에 관계없이 자유자재로 사용할 수 있어 어떤 디자인이든 접근하기 쉬우며 따뜻한 우드 데코로 평범하고 지루한 느낌을 없애주고, 다른 자재와 혼용하여 현대적인 느낌을 연출할 수 있습니다.



MAX COMPACT France 3 Cours Albert Thomas F-69003 LYON Tel.: +33 (0) 4 78 68 28 31 Fax: +33 (0) 4 78 85 18 56

Fax: +33(0)478 85 18 56 infofrance@fundermax.at www.fundermax.at

JAGO AG Industriestrasse 21 CH-5314 Kleindöttingen Tel.: +41 (0) 56-268 81 31 Fax: +41 (0) 56-268 81 51 info@jago.ch www.jago.ch

ISOVOLTA S. A.U. Avda. Salvatella 85–97 Poligono Industrial Can Salvatella E-08210 Barberá del Vallés Tel.: +34 937 297 550 Fax: +34 937 190 511 info@isovolta.es www.isovolta.es

ISO-MAX Spólka Akcyjna ul. Rybitwy 12 PL-30722 Krakau Tel.: +48-12-65 34 528 Fax: +48-12-65 70 545 biuro@iso-max.com.pl www.iso-max.com.pl 한국총판매원
ALkorea I 에이엘 코리아
Creative & Decorative Facades Engineering Co.,

www.alkorea.com수입원 | B&G IncTel. 02) 525-2070Fax. 02) 525-2430

푼더막스



FunderMax GmbH Klagenfurter Straße 87–89 A-9300 St. Veit/Glan

A Company of the Constantia INDUSTRIES AG

Tel.: +43 (0) 5/9494-0 Fax: +43 (0) 5/9494-4200 office@fundermax.at www.fundermax.at